

MINISTERE DE L'ECONOMIE FORESTIERE

DIRECTION GENERALE DE L'ECONOMIE
FORESTIERE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'ECONOMIE
FORESTIERE DE LA LIKOUALA

SERVICE FORETS

N° 002 /MEF/DGEF/DDEF-LIK/SF *E*

REPUBLIQUE DU CONGO
Unité*Travail*Progrès



**AUTORISATION DE COUPE ANNUELLE AAC5-1
2022 ACCORDEE A LA SOCIETE CONGOLAISE
INDUSTRIELLE DES BOIS (CIB-OLAM) DANS
L'UFA Mimbéli-Ibenga**

Le Directeur Départemental de l'Economie Forestière de la Likouala ;

- Vu la constitution ;
- Vu la loi n°33-2020 du 08/07/2020, portant code forestier ;
- Vu la loi n° 14-2009 du 30 décembre 2009 modifiant certaines dispositions de la loi 16-2000 du 20 novembre 2000 portant code forestier ;
- Vu le décret n° 2002-437 du 31 décembre 2002 fixant les conditions de gestion et d'utilisation des forêts ;
- Vu l'arrêté n°4432/MDDEF/CAB du 24 mars 2011 portant création, définition des unités forestières d'aménagement du domaine forestier de la zone I Likouala, du secteur forestier nord et précisant les modalités de leur gestion et de leur exploitation ;
- Vu l'arrêté n°2694/MEFE/CAB du 24 mars 2006, fixant les volumes moyens exploitables des arbres des essences de bois d'œuvre ;
- Vu l'arrêté n°19570 du 10 novembre 2014 déterminant les catégories de bois produits au Congo ;
- Vu l'arrêté n°19571 du 10 novembre 2014, déterminant les zones fiscales de production de bois pour l'application des valeurs FOT ;
- Vu l'arrêté n°22717/MEFDD/MEFPPI du 19 décembre 2014, fixant les valeurs FOB, pour la détermination des valeurs FOT, pour le calcul de la taxe d'abattage des bois en grumes et de la taxe à l'exportation des bois ;
- Vu l'arrêté n°22718 du 31 décembre 2014, fixant le taux de la taxe à l'exportation des bois en grumes issus des forêts naturelles ;

- Vu l'arrêté n°22719 du 31 décembre 2014, fixant le taux de la taxe d'abattage des bois en grumes issus des forêts naturelles ;
- Vu l'arrêté n°23444/MEFDD/MEFPPI du 31 décembre 2014, fixant les valeurs FOT pour le calcul de la taxe d'abattage et de la taxe à l'exportation des bois ;
- Vu l'arrêté n°6380 du 31 décembre 2002 fixant la taxe de déboisement des forêts naturelles ;
- Vu l'arrêté n°6382 du 31 décembre 2002 fixant les modalités de calcul de la taxe de superficie ;
- Vu l'arrêté n°3024/MEFDD/CAB du 06 avril 2016, portant approbation de la convention d'aménagement et de transformation n°2, conclue entre le gouvernement et la république du Congo et la société Congolaise Industrielle des bois(CIB) pour la mise en valeur de l'unité forestière d'aménagement Mimbéli-Ibenga ;
- Vu la note de service n°000263/MEF/CAB/DGEF du 11 février 2009, autorisant jusqu'à nouvel ordre, dérogation aux dispositions de l'article 94 de la loi n° 16-2000 du 20 novembre 2000 portant code forestier, le paiement provisoire de la taxe d'abattage sur la production réalisée mensuellement à base des états de production ;
- Vu la demande d'autorisation de coupe annuelle 2021, formulée par la société Congolaise Industrielle des Bois (CIB-OLAM) ;
- Vu le rapport de mission présenté par les services techniques de la Direction Départementale de l'Economie Forestière de la Likouala ;

AUTORISE :

Article 1^{er} : la société Congolaise Industrielle des Bois (CIB) à entreprendre les travaux l'exploitation dans l'assiette annuelle de coupe AAC5-2022 de L'UFP1,UFA MIMBELLI-IBENGA subdivisé en deux zones pour une superficie globale de **22 494** hectares à savoir : La zone Bérاندzokou située au Nord avec **11 871** hectares pour **11 098** pieds d'essences diverses et un volume futs prévisionnel de **169 996,5 m³** pour une taxe d'abattage prévisionnelle qui s'élève à quatre cent quatre-vingt-huit millions neuf cent quarante-trois mille trois cent cinquante-deux (**488 943 352**) francs CFA et la zone Boyelle au Sud avec **10 623** hectares pour **9 826** pieds d'essences diverses et un volume futs prévisionnel de **141 347,5 m³** avec une taxe d'abattage prévisionnelle de cinq cent onze millions six cent dix-neuf mille cent sept (**511 619 107**) francs CFA.

Article 2 : L'assiette annuelle de coupe AAC 2022 sur laquelle porte la présente autorisation, est subdivisée en deux (2) zones, chacune définie ainsi qu'il suit :

ZONE 1 : BERANDZOKOU

A. DEFINITION

Au nord : par le layon limite avec l'UFA Mokabi-Dzanga, du point d'origine O confondu au point A (16° 59' 48,743088" E ; 3° 19' 59,66328" N), suivre une droite ↘

en direction de l'Est, sur une distance d'environ 2250m jusqu'au croisement avec les marécages de la rivière Moualé : c'est le point B (17° 10' 35,332464" E ; 3° 20' 0,116052" N) ;

A l'Est : du point B, tout en suivant le cours de la rivière Moualé en direction du Sud jusqu'à sa confluence avec le cours d'eau Malélé ;

Au Sud : par les marécages du cours d'eau Malélé, on remonte son cours jusqu'au croisement avec le layon de base 175 avec le layon secondaire C9, c'est le point C (17° 7' 42,208464"E ; 3° 18' 14,389056" N) ; De ce point, on passe par le layon de base 175 en direction de l'Ouest sur une distance 2274 : c'est le point D (17° 7' 42,176856" E ; 3° 17' 59,799768" N) ; Du point D, par le layon secondaire de la parcelle CD suivre plein Sud sur une distance de 1000m au croisement avec le layon de base 174 : c'est le point E (17° 6' 29,314188" E ; 3° 17' 59,955684" N). Par la base 174, en allant en direction de l'Ouest sur une distance d'environ 5805m jusqu'au croisement avec les marécages du cours d'eau Ngoula jusqu'à sa confluence avec la rivière Ibénga : c'est le point F (17° 6' 29,24568" E ; 3° 17' 27,408732" N).

Puis de ce point F suivre une droite en direction de l'Ouest sur une distance d'environ 5750m au croisement avec le LsQ8, on trouve le point G (17° 3' 21,178188" E ; 3° 17' 27,803868" N) ;

A l'Ouest : Enfin, du point G, par les marécages de la rivière Ibénga jusqu'à leur confluence avec les marécages du cours d'eau Mbaï au Sud, on remonte en direction du nord jusqu'au point A précédemment cité d'où se referme le polygone.

B-Caractéristiques de la zone 1 Berandzokou

Ordre	Essences	Pieds	Volume moyen (m³)	Volume prévisionnel (m³)	Taxe en m³ (FCFA)	Taxe d'abattage prévisionnel
1	AZOBE	704	10	7744	600	4 646 400
2	BILINGA	197	13	2561	600	1 536 600
3	BOSSE C	139	12	1668	1 866	3 112 488
4	DABEMA	57	10	570	600	342 000
5	DIBETOU	238	12	2856	600	1 713 600
6	DOUSSIE	10	12,5	125	7 673	959 125
7	EBENE	320	10	3200	17790	56 928 000
8	ETIMOE	196	10	1960	600	1 176 000
9	FRAKE	158	10	1580	600	948 000
10	IROKO	37	13	481	864	415 584
11	KOSSIPO	707	15,5	10958,5	600	6 575 100
12	MUKULUNGU	383	19	7277	600	4 366 200
13	PADOUK	286	13	3718	10 092	37 522 056
14	PAO ROSE	77	10	770	7515	5 786 550
15	SAPELLI	6020	18	108360	3 006	325 730 160
16	SIPO	171	21	3591	4 974	17 861 634
17	TALI	1398	9,5	13281	1 455	19 323 855
Total		11 098	/	169 996,50		488 943 352

Zone 2 : Boyelle

A-Définition

Au Nord : par le layon de base 114, en direction de l'Est sur une distance d'environ 969m : c'est le point A (18° 5' 20,097564" E ; 2° 44' 46,843764" N) jusqu'au point B (18° 6' 7,654068" E ; 2° 44' 46,719816" N), croisement avec la limite de la SDC. Puis par la SDC le layon de base 115, c'est le point C (18° 6' 46,189116" E ; 2° 45' 19,140336" N) en allant vers l'est sur une distance d'environ 8174m jusqu'au point D (18° 11' 9,471948" E ; 2° 45' 18,4401" N), croisement avec les marécages d'un cours non dénommé.

A l'Est : du point D, par les marécages de ce cours d'eau non dénommé, affluent de l'Oubangui suivre son cours jusqu'au croisement avec le layon de base 100 : c'est le point E (1° 13' 58,36458" E ; 2° 37' 10,217568" N).

Au Sud : du point E, par le layon de base 100 vers l'Ouest, sur une distance d'environ 2488m jusqu'au croisement avec la limite de la SDC, c'est le point F (18° 12' 37,822716" E ; 2° 37' 10,425972" N).

A l'Ouest : par les marécages de la rivière Ibénga, croisement avec la limite de la SDC : c'est le point G (18° 11' 52,930248" E ; 2° 34' 53,933736" N).

A- Caractéristiques de la zone 2 Boyelle

Ordre	Essences	Pieds	Volume moyen (m ³)	Volume prévisionnel (m ³)	Taxe en m ³ (FCFA)	Taxe d'abattage prévisionnel
1	ACAJOU	231	15	3465	600	2 079 000
2	ANIEGRE	589	9	5301	11 784	62 466 984
3	AYOUS	1602	19,5	31239	2 479	77 441 481
4	AZOBE	463	11	5093	600	3 055 800
5	BILINGA	161	13	2093	600	1 255 800
6	BOSSE C	94	12	1128	1 866	2 104 848
7	DABEMA	23	10	230	600	138 000
8	DIBETOU	103	12	1236	600	741 600
9	DOUSSIE	68	12,5	850	7 673	6 522 050
10	EBENE	803	10	8030	17790	142 853 700
11	ETIMOE	85	10	850	600	510 000
12	FRAKE	819	10	8190	600	4 914 000
13	IROKO	315	13	4095	864	3 538 080
14	KOSSIPO	261	15,5	4045,5	600	2 427 300
15	MUKULUNGU	50	19	950	600	570 000
16	PADOUK	170	13	2210	10 092	22 303 320
17	PAO ROSE	39	10	390	7515	2 930 850
18	SAPELLI	2740	18	49320	3 006	148 255 920
19	SIPO	119	21	2499	4 974	12 430 026
20	TALI	1091	9,5	10364,5	1 455	15 080 348
Total		9 826	/	141 347,50		511 619 107

5

Caractéristiques de l'assiette annuelle de coupe AAC5-2022 de L'UFP1, UFA
MIMBELLI-IBENGA

Ordre	Essences	Pieds	Volume moyen (m ³)	Volume prévisionnel (m ³)	Taxe en m ³ (FCFA)	Taxe d'abattage prévisionnel
1	ACAJOU	231	15	3465	600	2079000
2	ANIEGRE	589	9	5301	11 784	62466984
3	AYOUS	1602	19,5	31239	2 479	77441481
4	AZOBE	1167	11	12837	600	7702200
5	BILINGA	358	13	4654	600	2792400
6	BOSSE C	233	12	2796	1 866	5217336
7	DABEMA	80	10	800	600	480000
8	DIBETOU	341	12	4092	600	2455200
9	DOUSSIE	78	12,5	975	7 673	7481175
10	EBENE	1123	10	11230	17790	199781700
11	ETIMOE	281	10	2810	600	1686000
12	FRAKE	977	10	9770	600	5862000
13	IROKO	352	13	4576	864	3953664
14	KOSSIPO	968	15,5	15004	600	9002400
15	MUKULUNGU	433	19	8227	600	4936200
16	PADOUK	456	13	5928	10 092	59825376
17	PAO ROSE	116	10	1160	7515	8717400
18	SAPELLI	8760	18	157680	3 006	473 986 080
19	SIPO	290	21	6090	4 974	30 291 660
20	TALI	2489	9,5	23645,5	1 455	34 404 203
Total		20 924	/	312 279,5		1 000 562 459

Article 3 : La taxe d'abattage est calculée sur le volume fût réalisé à base de l'état mensuel de production.

Article 4 : La société Congolaise Industrielle des Bois doit fournir mensuellement à la Direction Départementale de l'Economie Forestière de la Likouala un état de production au plus tard le 15 du mois suivant celui pour lequel l'état est produit.

Article 5 : 85% de la production de bois en grumes seront transformés à l'unité industrielle de bois d'enyellé et de Pokola et 15% destinés à l'exportation.

Article 6 : La société Congolaise Industrielle des Bois demeure soumise aux dispositions de la législation et de la réglementation forestière en vigueur.

Article 7 : Les services techniques de la Direction Départementale de l'Economie Forestière de la Likouala sont tenus de veiller à l'application stricte des présentes dispositions.

Article 8 : La présente autorisation de coupe annuelle 2022, qui prend effet à compter de la date de signature, est valable jusqu'au 31 décembre 2022.

Fait à Impfondo, le 15 décembre 2021
Le Directeur Départemental,

AMPLIATIONS :

MEF/CAB	1
DGEF	1
IGSEF	1
PREFECTURE	1
CIB	1
ARCHIVES	2/7



Albert ITOUMBA.