



**Suivi des indicateurs relatifs aux
FHVC
Rapport annuel 2022**

Juin 2023 – version Provisoire 1

Tables des matières

Liste des acronymes et abréviations.....	2
1. Introduction.....	3
2. HVC de type 1 & 2	4
Suivi des indicateurs pour les AAC 2022 par UFA	4
3. HVC de type 2	6
Suivi des indicateurs pour les AAC 2022 par UFA	6
4. HVC de type 3	9
Suivi des indicateurs pour l'année 2022 par UFA	9
5. HVC de type 4	10
Suivi des indicateurs pour l'année 2022 par UFA	10
6. HVC de type 5 et 6	11
Suivi des indicateurs pour l'année 2022 par UFA	11
7. Annexes.....	0
7.1 Données sur le prélèvement des espèces vulnérables et/ou endémiques	0
..... Erreur ! Signet non défini.	
7.2 Synthèse des données collectées dans le cadre des rapports SMART/PROGEPP	0
7.4 Suivi de la consommation des produits chimiques et hydrocarbures	1
7.5 Nature des microprojets financés par la CIB en 2022 via le Fonds de Développement Local (FDL)	2
7.6 Situation de l'AAC 2021 de l'UFA Pokola	3
7.7 Situation de l'AAC 2021 de l'UFA Kabo.....	4
7.8 Situation de l'AAC 2021 de l'UFA Loundougou-Toukoulaka.....	5
7.9 Situation des AAC 2021 de l'UFA Mimbeli-Ibenga.....	6

Liste des acronymes et abréviations

AAC : Assiette Annuelle de Coupe

CE : Coefficient d'Exploitation

CIB : Congolaise Industrielle du Bois

CITES : Convention on International Trade in Endangered Species

EFIR: Exploitation Forestière à Impact Réduit

FDL : Fonds de Développement Local

FHVC : Forêt à Haute Valeur de Conservation

FSC® : Forest Stewardship Council

GLAD : Global Land Analysis & Discovery

IR : Indice de Reconstitution

IRS : Indice de Reconstitution des Semenciers

MEF: Ministère de l'Economie Forestière

PIKE : Proportion of Illegally Killed Elephants

PROGEPP : Projet de Gestion des Ecosystèmes Périphériques du Parc Nouabalé Ndoki

SDC : Série de Développement Communautaire

SMART : Spatial Monitoring and Reporting Tool

UFA : Unité forestière d'Aménagement

UFP : Unité Forestière de Production

UICN : Union Internationale pour la Conservation de la Nature

USLAB : Unité de Surveillance et de Lutte Anti-Braconnage

1. Introduction

La Congolaise industrielle des Bois (CIB) gère quatre UFA certifiées FSC¹. Depuis 2007, la CIB a défini son approche vis-à-vis des Forêts à Haute Valeur pour la Conservation (FHVC) conformément au principe 9 du référentiel FSC[®]. Un document de synthèse intitulé « Identification et gestion des forêts à haute valeur pour la conservation dans les concessions de la CIB² » (2022) identifie les valeurs de conservation présentes dans nos UFA et détaille les mesures générales de gestion associées. Ce document définit également les indicateurs permettant de suivre l'application et les effets des mesures de gestion pour chaque HVC.

Ce rapport annuel de synthèse présente les données de l'année écoulée pour chacun des indicateurs associés au suivi des FHVC. Ils sont regroupés par types de HVC.

Les seuils pour chaque indicateur ont été fixés sur la base de la littérature scientifique, des mesures de terrain effectuées avant la mise en œuvre des mesures EFIR à la CIB et/ou des pratiques observées dans les autres sociétés certifiées FSC[®] du Bassin du Congo. Ils sont susceptibles d'être revus dans le cadre de l'amélioration continue.

A l'heure de finaliser ce document l'AAC 2022 de l'UFA Mimbéli-Ibenga est toujours en cours d'exploitation³. Les données relatives aux prélèvements dans cette UFA seront dès lors susceptibles d'être revues à la fin de l'année 2023 et une version révisée de ce document sera produite.

Les cartes de situation des AAC 2022 par rapport aux différentes HVC sont présentées en annexe.

¹ <https://www.olamagri.com/content/dam/olam-agri/products-services/wood-products/wood-products-pdfs/wood-products-license-numbers-14-03-2022.pdf>

² <https://www.olamagri.com/content/dam/olam-agri/products-services/wood-products/forest-concessions/forest-concessions-pdfs/identification-et-gestion-des-fhvc-2022.pdf>

³ De ce fait, les résultats se référant à l'UFA Mimbéli-Ibenga ne seront pas analysés dans ce rapport provisoire, car ils ne sont pour le moment pas considérés comme représentatifs.

2. HVC de type 1 & 2

HVC 1 : Diversité des espèces

Concentrations de diversité biologique, y compris les espèces endémiques et les espèces rares, menacées ou en voie de disparition, importantes au niveau mondial, régional ou national.

HVC 2 : Ecosystèmes et mosaïques à l'échelle du paysage

Vastes écosystèmes et mosaïques d'écosystèmes à l'échelle du paysage, importants au niveau mondial, régional ou national, et qui abritent des populations viables de la plupart des espèces naturellement présentes selon un modèle naturel de distribution et d'abondance.

Définitions des HVC telles qu'elles sont détaillées dans le Standard FSC® FSC-STD-COG-02-2020 et dans le HCV Resource Network 2013

Suivi des indicateurs pour les AAC 2022 par UFA

Indicateur	Pokola	Kabo	Lound.-T.	Mimbeli-I.	Objectif
Taux de semenciers préservés après exploitation	Données détaillées par essence en annexe				≥ 60 %
Taux des tiges d'avenir préservées après exploitation	99,2 %	99,8 %	99,5 %	95,8 %	≥ 90 %
Taux de prélèvement des espèces vulnérables/endémiques	Données détaillées par essence en annexe				< 90 %
Taux d'arbres d'essences protégées endommagées par l'exploitation	0 %	0 %	0 %	0 %	< 5 %
Nombre de clairières (baïs et eyangas) affectés par l'exploitation	0	0	0	0	= 0
Ratio nb de saisies armes ou pièges/intensité de patrouilles (toutes UFA confondues)	1,36 armes/jour de patrouille				< 1,5
Nombre de signes de braconnage/km (toutes UFA confondues)				0.010	< 0,025
Proportion de routes fermées 1 an après la fermeture définitive de l'AAC (AAC 2020)	100 %	100 %	100 %	71%	= 100 %*

Source : Base de données cartographiques & SIG, rapports de contrôles EFIR, rapports de contrôle routes

*Le seuil de 100% de routes fermées doit être visé lorsqu'aucune route spéciale permanente (accès à un village, à une carrière de latérite en activité etc.) n'est laissée ouverte dans l'AAC.

Deux espèces forestières présentes dans nos UFA bénéficient d'une protection légale au niveau national et international (CITES). Il s'agit de l'afroormosia (*Pericopsis elata*) et de l'ébène noir (*Diospyros crassiflora*). L'afroormosia n'est pas exploitée par la CIB et aucun pied n'a été endommagé par l'exploitation dans les différentes AAC exploitées en 2022. L'ébène noir est largement répandu et présent à des densités tellement

élevées (entre 0,29 et 0,33 tiges/ha suivant les UFA) que seuls les pieds d'un diamètre supérieur ou égal à 70 cm sont marqués pour être préservés lors de l'exploitation. Les pieds d'ébène à protéger sont marqués lors du triage.

Les données concernant les saisies d'armes à feu et d'espèces protégées proviennent des rapports synthèse SMART/PROGEPP. Des compléments sont donnés en Annexe.

Une route principale créée dans le cadre de l'exploitation de l'AAC 2019 et une route secondaire dans l'AAC 2020 de l'UFA Mimbéli-Ibenga sont toujours ouvertes à la date de rédaction de ce rapport (PM1 2018-2019 et SM1G 2020). La route principale permet l'accès à l'ensemble des AAC du bloc Ouest (de l'AAC 2018 à l'AAC 2022) et devra donc rester ouverte jusqu'à la fin de l'exploitation de celui-ci. La route secondaire donnait accès à l'AAC 2021 et est toujours ouverte car les travaux de fermeture des routes pour cette AAC de l'UFA Mimbéli-Ibenga sont programmés pour le 2^e semestre 2023.

3. HVC de type 2

HVC 2 : Ecosystèmes et mosaïques à l'échelle du paysage

Vastes écosystèmes et mosaïques d'écosystèmes à l'échelle du paysage, importants au niveau mondial, régional ou national, et qui abritent des populations viables de la plupart des espèces naturellement présentes selon un modèle naturel de distribution et d'abondance.

Définitions des HVC telles qu'elles sont détaillées dans le Standard FSC® FSC-STD-COG-02-2020 et dans le HCV Resource Network 2013

Suivi des indicateurs pour les AAC 2022 par UFA

Indicateur	Pokola	Kabo	Lound.-T.	Mimbeli-I.	Objectif
Surfaces affectées par l'agriculture hors des SDC	12 ha	0 ha	0 ha	62 ha	= 0 ha
Largeur moyenne des routes principales	N/A	N/A	21 m	22 m	≤ 30 m
Largeur moyenne des routes secondaires	20 m	19 m	18 m	18 m	≤ 28 m
Proportion de l'AAC déboisée pour la construction des routes	1,2 %	1,8 %	1,8 %	0,9 %	≤ 2 %
Pourcentage de l'AAC affectées par l'exploitation	5,3 %	7,2 %	9,5 %	2,5 %	≤ 10 %
Surface moyenne affectée par pied exploité (tous impacts compris)	0,15 ha	0,16 ha	0,11 ha	0,13 ha	≤ 0,20 ha
Nombre de pieds prélevés par ha	0,36	0,46	0,85	0,20	< 2,5

Source : Base de données cartographiques & SIG, rapports de contrôles EFIR, rapports de contrôle routes, rapports de suivi du Programme socio-économique

L'indicateur reprenant les surfaces affectées par l'agriculture hors des Séries de Développement Communautaire (SDC) est calculé à l'échelle de l'UFA et non à l'échelle de l'AAC. Le plan d'aménagement de l'UFA Mimbeli-Ibenga ayant été validé par l'administration en mai 2019, la délimitation des SDC sur le terrain a débuté à cette date et les limites des SDC ne sont pas encore maîtrisée par l'ensemble des habitants de l'UFA. Des champs ont donc été ouverts dans les séries de production avant la matérialisation des limites et seront progressivement abandonnés.

Dans l'UFA Pokola, 11 champs ont été ouverts dans la série de production pour une superficie de 11,80 ha. Ces champs sont situés dans la Série de Production définie dans le Plan d'Aménagement, mais également dans une zone comprise au sein des limites de la Commune de Pokola, créé en 2017 par la Loi 13-2017. Il y a donc une superposition des affectations et certaines interprétations considèrent que l'affectation de cette zone ne doit plus être régie par le Plan d'Aménagement. Cette situation a été communiquée aux autorités et des sensibilisations ont été réalisées au niveau des personnes ayant défriché ces surfaces. En 2020, la CIB a contractualisé le bureau national « Comptoir Juridique Junior » pour mener une mission d'identification des défrichements anarchiques sur l'ensemble de ses UFA et proposer des solutions de résolutions associant


l'ensemble des parties prenantes (populations, administration et CIB). Le rapport a été transmis au Ministère de l'Economie Forestière pour analyse et validation.

Un suivi par télédétection est effectué depuis 2016 sur l'ensemble des concessions de la CIB par le système d'alerte GLAD de Global Forest Watch⁴. Aucune perte du couvert arboré constatée en 2022 n'a pu être attribuée de manière certaine à des activités d'origine anthropiques et illégales via ce système, à l'exception des défrichements indiqués ci-dessus.

La largeur maximum des routes forestières est fixée à 33 m dans le Décret 2002-437 fixant les conditions de gestion et d'utilisation des forêts. Dans les plans d'aménagement des UFA de la CIB, ce maximum est ramené à 30 m pour les routes principales et 28 m pour les routes secondaires. Aucune route principale n'a été ouverte ni réouverte dans les AAC 2022 des UFA Pokola et Kabo. De manière générale, aucune route principale ou secondaire n'a dépassé largeur maximale dans les AAC 2022.


Même si aucune AAC n'a vu sa surface perturbée par les opérations d'exploitation à plus de 10%, on remarque comme les années précédentes que nous nous sommes fortement rapprochés de cette limite sur l'UFA Loundoungou. Cela est dû à un impact nettement plus important des trouées d'abattage, qui s'explique par la densité supérieure de pieds abattus (0,85 pieds/ha à Loundoungou) par rapport aux autres UFA (moyenne de 0,39 pieds/ha, toutes UFA confondues). Notons cependant que ce nombre reste largement inférieur à la densité maximum de pieds exploitables définie dans le plan d'aménagement (2,5 pieds/ha, calculé à l'échelle des parcelles d'exploitation). Précisons que les AAC 2022 des UFA Pokola et Kabo sont en 2^e rotation.

Pourcentage de l'AAC perturbée par l'exploitation forestière



⁴ <https://www.globalforestwatch.org>

Longueur moyenne de routes par ha et distance moyenne des pistes de débardage



La longueur moyenne des routes par ha dans les AAC 2022 a significativement augmenté en comparaison des AAC 2021 (9,5 m/ha vs 7 m/ha) dans les UFA de Kabo et Loundougou et est restée stable à Pokola. Cependant on remarque une diminution de la distance moyenne de débardage pour le chantier de Loundougou, alors qu'elle a nettement augmenté pour les chantiers de Pokola et Kabo.

L'augmentation de la distance de débardage à Pokola s'explique par la faible densité de tiges à prélever, moindre que l'année précédente. Quant à Kabo dont la densité de tiges prélevées est également faible, il faut également ajouter le facteur environnemental qui justifie la densité plus importante de route ouverte. En effet l'AAC 2022 est traversée par de nombreux cours d'eau et marécages situés dans la série de protection, qu'il a fallu éviter pour ne pas y construire de franchissements non essentiels.

Pour ce qui est de l'AAC de Loundougou, il a été décidé d'ouvrir plus de routes pour diminuer les distances de débardage. Ceci permet d'exploiter les zones plus rapidement et de diminuer la durée totale de l'exploitation dans le chantier.

4. HVC de type 3

HVC 3 : Ecosystèmes et habitats

Écosystèmes, habitats ou refuges rares, menacés ou en voie de disparition.

Définitions des HVC telles qu'elles sont détaillées dans le Standard FSC® FSC-STD-COG-02-2020 et dans le HCV Resource Network 2013

Suivi des indicateurs pour l'année 2022 par UFA

Indicateur	Pokola	Kabo	Lound.-T.	Mimbeli-I.	Objectif
Nombre d'indices d'exploitation dans les zones tampons des cours d'eau et zones sensibles	0	0	0	0	= 0
Surfaces affectées par l'agriculture hors des SDC	12 ha	0 ha	0 ha	62 ha	= 0 ha

Source : Base de données cartographiques & SIG, rapports de contrôles EFIR, rapports de suivi du Programme socio-économique

Nos différents plans d'aménagement indiquent qu'une zone tampon de 50 m doit être établie en bordure des cours d'eau de plus de 2 mètres de largeur. Aucune exploitation ni aucun dégât d'exploitation dans ces zones tampons n'a été observé dans les différentes assiettes de coupe exploitées en 2022.

Comme indiqué dans le suivi des indicateurs relatifs aux HVC de type 2, des champs ont été ouverts en 2022 dans la série de production de l'UFA Pokola. La situation a été rapportée aux autorités et une étude a été entreprise avec une association nationale afin de trouver une solution satisfaisante et durable pour tous les partenaires.

5. HVC de type 4

HVC 4 : Services écosystémiques

Services écosystémiques de base dans des situations critiques, y compris protection de bassins versants et contrôle de l'érosion des sols et des pentes fragiles.

Définitions des HVC telles qu'elles sont détaillées dans le Standard FSC® FSC-STD-COG-02-2020 et dans le HCV Resource Network 2013

Suivi des indicateurs pour l'année 2022 par UFA

Indicateur	Pokola	Kabo	Lound.-T.	Mimbeli-I.	Objectif
Nombre de franchissements entraînant une érosion et/ou une sédimentation importante	0	0	0	0	= 0
Nombre d'indices d'exploitation dans les zones tampon des cours d'eau et zones sensibles	0	0	0	0	= 0
Nombre de cas de déversements ou de fuites accidentelles de produits chimiques	0	0	0	0	= 0

Source : Base de données cartographiques & SIG, rapports de contrôles EFIR, rapports de contrôle routes, rapports de suivi du Programme socio-économique, rapport du Service QHSE

Les différents franchissements situés sur les routes permanentes ou sur les routes d'exploitation sont régulièrement inspectés par le Programme EFIR et les résultats sont enregistrés dans une base de données.

Comme indiqué pour le suivi des HVC de type 3, aucune exploitation ni aucun dégât d'exploitation dans les zones tampons des cours d'eau et des zones sensibles n'a été observé dans les différentes assiettes de coupe exploitées en 2022.

L'utilisation, le transport et le retraitement des produits chimiques sont suivis par le Service QHSE. Aucun déversement accidentel ou fuite significative n'a été enregistré durant l'année 2022.

6. HVC de type 5 et 6

HVC 5 : Besoin des communautés

Sites et ressources fondamentaux pour satisfaire aux besoins essentiels des communautés locales ou des populations autochtones (par exemple moyens de subsistance, santé, nutrition, eau, etc.), identifiés par le biais d'un engagement avec ces communautés ou populations autochtones.

HVC 6 : Valeurs culturelles

Sites, ressources, habitats et paysages d'importance culturelle, archéologique ou historique au niveau mondial ou national, et/ou d'importance culturelle, écologique, économique ou religieuse/sacrée critique pour la culture des communautés locales ou des populations autochtones identifiés par le biais d'un engagement avec ces communautés locales ou populations autochtones.

Définitions des HVC telles qu'elles sont détaillées dans le Standard FSC® FSC-STD-COG-02-2020 et dans le HCV Resource Network 2013

Suivi des indicateurs pour l'année 2022 par UFA

Indicateur	Pokola	Kabo	Lound.-T.	Mimbeli-I.	Objectif
Nombre de ressources-clés détériorées par l'exploitation dans les AAC	0	0	0	0	= 0
Nombre de sites sacrés détériorés par l'exploitation	N/A	N/A	0	0	= 0
Nombre de sources d'eau polluées par l'exploitation et utilisées par les populations	0	0	0	0	= 0
Nombre de litiges et conflits avec les populations en lien avec ces HVC	0	1	1	0	= 0

Source : Rapports de mission du Programme socio-économique et registre des conflits


Les ressources clés présentes dans les AAC sont identifiées par les populations lors de missions conjointes avec les équipes du service social de la CIB. Les sites-sacrés non répertoriés lors de la rédaction des plans d'aménagement sont également identifiés lors des mêmes missions. Une procédure interne spécifique décrit ce processus : « *Procédure pour l'identification et la protection des ressources clés et des sites sensibles des CLPA* ». Des missions ont été effectuées dans les AAC 2022 des UFA Pokola, Kabo, Loundoungou-Toukoulaka et Mimbeli-Ibenga. Aucune ressources-clés ou sites sacrés n'ont été détériorés par l'exploitation en 2022.

Neuf sites sacrés ont été identifiés par les populations dans les AAC 2022 sur l'ensemble des UFA (voir graphique ci-dessous). Il s'agit de tombes et d'anciens campements de pêches désignées par les populations locales lors des missions conjointes menées avec le service social. Ces zones ont été délimitées afin d'être préservées lors des activités d'exploitation. Les arbres protégés sont principalement utilisés pour la récolte des chenilles et pour des usages médicinaux. Ils ont eux aussi été choisis par les populations locales et identifiés individuellement à la peinture.

Les populations rurales utilisent fréquemment des sources d'eau pour la boisson ou leurs divers besoins domestiques. Si un problème de qualité de l'eau pouvant trouver son origine dans les activités de la CIB était détecté par les populations ou par la CIB elle-même, une action immédiate serait requise étant donné les risques pour la santé. Aucun problème de ce type n'a été répertorié en 2022.

UFA	Nombre des ressources clés (arbres) identifiés par les CLPA	Nombre des sites sensibles (tombe) identifiés par les CLPA
Pokola	36	0
Kabo	24	0
Loundougou-Toukoulaka	59	3
Mimbéli-Ibenga	141	6

Nombre de ressources clés et sites sacrés identifiés par les populations par UFA



7. Annexes

7.1 Données sur le prélèvement des espèces vulnérables et/ou endémiques

Nom pilote	UICN	CITES	Statut	Pokola					Kabo					Loundoungou-Toukoulaka					Mimbeli-Ibenga			
				Struct.	IR	IRS	CE	Densité	Struct.	IR	IRS	CE	Densité	Struct.	IR	IRS	CE	Densité	Struct.	IR	IRS	CE
Acajou	VU	-	2	3	1	1	36%	1	3	1	2	40%	1	2	1	1	83%	2	2	1	1	15%
Ayous	LC	-	2	3	1	1	13%	1	3	1	1	7%	1	3	1	1	36%	1	4	1	1	22%
Azobé	VU	-	2	2	1	1	21%	1	2	1	1	13%	1	2	1	1	29%	1	1	1	1	11%
Bilinga	NT	-	2	2	1	2	33%	1	1	1	1	25%	1	3	1	1	62%	1	1	1	1	20%
Bossé clair	VU	-	2	2	1		43%	1	1	1		18%	1	2	1		40%	1	1	1		21%
Dibétou	LC	-	1	1	1		0%	1	1	1		0%	2	1	1		0%	2	2	1		0%
Doussié	VU	-	2	1	2		36%	1	1	1		0%	2	1	1		45%	2	1	2		22%
Ebène noir	VU	III	1				0%	1				1%					5%		1	1		12%
Iatandza	NT	-	0	2	1		0%	1	1	1		0%		3			0%	1				0%
Iroko	NT	-	2	1	1		60%	1	3	1		67%	1	1	1		41%	1	1	1		17%
Kosipo	VU	-	2	1	1		6%	1	1	1		0%	1	2	1		0%	1	2	1		10%
Mukulungu	EN	-	2	4	1		27%	2	4	1		28%		4	1		62%	1	3	2		16%
Sapelli	VU	-	2	2	1	1	55%	1	2	1	2	55%	1	3	1	2	65%	1	2	2	1	22%
Sipo	VU	-	2	2	1	2	41%	1	2	1	2	40%	1	2	1	1	71%	1	2	2	3	30%
Tiama	NT	-	0	1	1	1	0%	1	1	1	1	0%	1	2	1	1	0%	1				N/A
Wengé	EN	-	2	1	1	1	15%	1	1	1	1	14%	1	1	1	1	#DIV/0!	2				N/A

Classement LCR: en danger critique d'extinction / EN: en danger / VU: vulnérable / LC: préoccupation mineure

CITES: présence dans l'Annexe III

Statut: 0: non exploité mais potentiellement exploitable dans le futur suivant les conditions du marché / 1: exploité sur contrat / 2: régulièrement exploité

Struct.: 1: structure favorable / 2: structure plutôt favorable / 3: structure plutôt défavorable / 4: structure défavorable

IR (indice de: 1: IR ≥ 40 % / 2: IR < 40 %

IRS (indice de: 1: IR ≥ 60 % / 2: IR < 60 % & ≥ 40 % / IR < 40 %.

Les diamètres de fructification de certaines essences sont inconnus ou sujets à controverse et ne permettent donc pas de calculer l'IRS pour ces essences

Densité: 1: densité ≥ 0,05 tiges/ha / 2: densité < 0,05 tiges/ha

7.2 Synthèse des données collectées dans le cadre des rapports SMART/PROGEPP

Indicateurs	2021	2022
Nombre total d'écogardes déployés en patrouille	74	66
Nombre total de patrouilles réalisées	432	506
Effort de protection (Nombre total d'hommes-jour de patrouille)	6.551	3.338
Nombre d'arrestations	12	8
Nombre de PV dressés	161	102
Ratio arrestations/interpellations	7%	5%
Nombre d'armes saisies	30	27
Nombre de câbles métalliques/nylon saisis	3.710	4.516
Nombre de gibiers protégés saisis	90	486
Nombre de campements de braconniers détruits	87	56
Nombre de carcasses d'éléphants braconnés vues	2	0
PIKE (Nombre carcasses éléphants abattues illégalement/ Nombre total de carcasses éléphants vues)	67 %	0 %
Nombre des signes braconnage/km	0.015	0.010

7.3 Suivi de la consommation des produits chimiques et hydrocarbures

Type de produit chimique	Consommation en 2022
Peintures	12.379 kg
Vernis	4.655 kg
Diluants	5.386 kg
Liquide de refroidissement	3.259 l
Sarpagrupe	62 kg
Sarpalo	21.000 kg
Emulsion de paraffine (Cérémule)	37.800 kg
Huiles (toutes huiles confondues)	137.920 l
Gasoil	5.937.725 l
Pétrole	15.325 l
Essence super	98.565 l

Source : Services QHSE, magasin général et comptabilité

7.4 Nature des microprojets financés par la CIB en 2022 via le Fonds de Développement Local (FDL)


UFA	Nombre de villages impactés	Nombre de microprojets identifiés	Nombre de microprojets financés	Coût financier (FCFA)	Nature des projets financés
Pokola	0	0	0	0	N/A
Kabo	0	0	0	0	N/A
Loundoungou-Toukoulaka	6	51	9	11.026.000	AGR

Source : Comptes-rendus des réunions des Conseils de Concertation


Les 9 microprojets agricoles financés dans l'UFA Loundoungou-Toukoulaka ont permis à différents groupements d'acquérir des instruments aratoires, des intrants, des semences et de financer des prestations d'ouvriers agricoles. 3 ont vu la mise en avant de cultures associées (Manioc, Maïs et banane), 5 concernaient la mise en place de cacao culture et 1 a vu la mise en place d'un élevage de petits ruminants.

Le FDL de l'UFA Mimbeli-Ibenga n'a pas encore été créé par les autorités, aucun projet n'a donc pu être mis en place à ce jour.


7.5 Situation de l'AAC 2022 de l'UFA Pokola



7.6 Situation de l’AAC 2021 de l’UFA Kabo



7.7 Situation de l’AAC 2022 de l’UFA Loundoungou-Toukoulaka



7.8 Situation des AAC 2022 de l'UFA Mimbéli-Ibenga

